



GLP ZERTIFIKAT / CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH GLP

Geschäftszahl / Reference Number INS-200014-0006-007

Gemäß Verordnung über die Gute Laborpraxis / According to the Ordinance on Good Laboratory Practice

BGBl. II Nr. 450/2006

Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen bestätigt, dass die genannte Prüfeinrichtung im Rahmen des nationalen GLP-Überwachungsprogramms gemäß Verordnung des Bundesministers für Gesundheit und Frauen über die Gute Laborpraxis (GLP), BGBl. II Nr. 450/2006, zur Überprüfung der Übereinstimmung mit den GLP Prinzipien der OECD inspiziert wurde.

The Austrian Federal Office for Safety in Health Care certifies, that in order to verify compliance with the OECD Principles of Good Laboratory Practice the test facility has been inspected within the scope of the national GLP monitoring program as provided by the Ordinance on Good Laboratory Practice, Federal Gazette II, No 450/2006.

**IMC Fachhochschule Krems GmbH
Institute Krems Bioanalytics
TFZ, Magnesitstraße 1
3500 Krems, Austria**

**Inspektionsdatum / date of inspection:
27. - 29.05.2024**

Gemäß den Ergebnissen der Inspektion der betreffenden Prüfeinrichtung kann festgestellt werden, dass die Prüfeinrichtung für die angeführten Fachbereiche in der Lage ist, nichtklinische Prüfungen gemäß den Prinzipien der Guten Laborpraxis der OECD durchzuführen.

Based on the results of the inspection this test facility is considered as being capable to perform non-clinical studies in the listed areas of expertise in compliance with the OECD Principles of Good Laboratory Practice.

Arten der Prüfungen nach Kategorien:

Kategorie 8 / Analytische Prüfungen an biologischen Materialien

Areas of Expertise:

Category 8 / analytical and clinical chemistry testing



GLP ZERTIFIKAT / CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH GLP

Geschäftszahl / Reference Number INS-200014-0006-007

Gemäß Verordnung über die Gute Laborpraxis / According to the Ordinance on Good Laboratory Practice

BGBl. II Nr. 450/2006

Dieses Zertifikat spiegelt den Zustand der Prüfeinrichtung zum oben erwähnten Inspektionszeitpunkt wider. Sollten mehr als drei Jahre verstrichen sein, muss die ausstellende Behörde kontaktiert werden.

This certificate reflects the status of the test facility at the time of the inspection noted above. If more than three years have elapsed since the date of inspection, the issuing authority can be consulted.

DI Dr. Ronald Bauer

Name und Unterschrift des Verantwortlichen der zuständigen Behörde
Name and signature of the responsible person of the competent authority

Für das Bundesamt / On behalf of the Austrian Federal Office

Bauer Ronald
am 9.8.2024